

Atezo+CBDCA+VP16

対象の疾患	小細胞肺がん
-------	--------

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																
						1日目	2日目	3日目	・・・	21日目												
治療内容	①																					
	No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●																
		デキサメタゾン	9.9mg																			
		ホスアプレピタント	150mg																			
	No2	グラニセロン	3mg	30分	i.v			●	●													
		デキサメタゾン	6.6mg																			
	No3	エトポシド	100mg/m ²	60分	i.v		●	●	●													
		生理食塩液	500mL																			
	No4	カルボプラチン	AUC=5	60分	i.v		●															
		生理食塩液	250mL																			
No5	テセントリク	1200mg/body	初回60、 2回目以降 30分	i.v		●																
	生理食塩液	100mL																				
②																						
	No6	テセントリク	1200mg/body	初回60、 2回目以降 30分	i.v		●															
生理食塩液		100mL																				
総投与時間	30～240分																					
1サイクル期間	21日間 ①4コース→②PDまたは許容できない副作用発現まで																					
ポスト・プレ メディケーション																						
根拠文献	First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer:n engl j med 379;23 nejm.org December 6, 2018																					
その他																						